

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации в Свердловской области
к 2019/2020 учебному году

Акт составлен «24» июня 2019 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 352
(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	Характеристика образовательной организации указать реквизиты*	Устав №1441/46/36 от 14.08.2015г., Свидетельство о регистрации юридического лица, 19.08.2013г. №1136670020750
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты*	Свидетельство о государственной регистрации права № 66 АЖ 880778 от 23.01.2015г. Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ № 879904 от 31.12.2015г. Распоряжение № 564/46/02 от 30.10.2013 г. О закреплении недвижимого имущества, находящееся в составе муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург», за Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 352 на праве оперативного управления
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых	указать реквизиты*	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области: свидетельство о государственной регистрации

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	зданий)		права от 17.09.2015 г., постоянное (бессрочное) пользование Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0704010:5
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и № свидетельства об аккредитации	Серия 66ЛЮ1 № 0004447 1) Министерство общего и профессионального образования Свердловской области: лицензия на осуществление образовательной деятельности рег. № 17992 от 17.11.2015 г. серия 66ЛЮ1 № 0004447, срок – бессрочно, имеется приложение 2) данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу 3) предоставление дополнительного образования детей и взрослых. Серия 66ЛЮ1 № 0010983
5.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) образовательная программа дошкольного образования в группах оздоровительной направленности, утверждена заведующим ДООУ Грушиной Е.В. приказ № 80-о/д от 31.08.2017 г., принята педагогическим советом ДООУ протокол № 1 от 31.08.2017 г., сроком на 4 года 2) –
6.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) программа развития, утв. приказом № 112/1-о/д от 07.12.2018 г., сроком на 3 года. Программа развития утверждена Департаментом образования Администрации г.Екатеринбурга.
7.	Наличие плана работы образовательной организации на 2019-2020 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) в наличии 2) утв. приказом № 33-о/д от 18.06.2019 г., заведующим ДООУ Грушиной Е.В.
8.	Количество зданий (объектов) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);	1) 2 2) 1 3) нет

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	
9.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать) 2) в первую смену обучающихся: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучающихся: количество классов; количество обучающихся в них	1) смена одна с 10,5 – часовым пребыванием детей с 7.30 до 18.00 часов и пятидневной рабочей недели, исключая праздничные и выходные дни. Количество групп – 6. Количество воспитанников – 146. 2) первой смены нет 3) второй смены нет
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 146 воспитанников 2) 6 групп 3) 89 воспитанников 4) нет 5) нет
11.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация;	1) администрация – 1 воспитатели – 8,75 старший воспитатель – 1,00 музыкальный руководитель – 1,50 инструктор по ФК – 0,75 учитель-логопед – 1,50 педагог-психолог – 0,50 иные работники – 25,55 2) администрация – 1 воспитатели – 8,75

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
12.	Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах)	учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2019-2020 учебный год (приказ по МБДОУ № 34-о/д от 18.06.2019 г.) 2) План мероприятий по противопожарной безопасности на 2019-2020 учебный год (приказ по МБДОУ № 35-о/д от 18.06.2019 г.) 3) вакансии нет
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса			
13.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты*)	Акт гидропневматической промывки системы теплоснабжения от 17.06.2019 г. ООО «Энтис»
14.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами воспитанников
15.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Методической литературой ОО обеспечена в полном объеме
16.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		Мастерских не имеется
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
17.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		Наличие музыкального (спортивного) зала, Акт № 9 от 18.06.2018г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
18.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты*	Акт № 2 от 06.06.2019г. на использование в образовательном процессе спортивного оборудования
19.	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		Спортивная площадка в наличии, состояние удовлетворительное, покрытие песчано – гравийная смесь
20.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	соответствие оборудования ГОСТ (указать реквизиты*)	Акт №1 от 06.06.2019г. на использование в образовательном процессе спортивного оборудования
Пожарная безопасность образовательной организации			
21.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений	Предписаний нет
22.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителей организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной	1) Грушина Е.В., заведующий, удостоверение № 1005 от 21.11.2017, обучение проведено АНО ДПО УЦ «Фармацевт» 2) ответственный – Грушина Е.В. Белянина Т.В., заведующий хозяйством, удостоверение № 1004 от 21.11.2017, обучение проведено АНО ДПО УЦ «Фармацевт»; Костина И.М., старший воспитатель, удостоверение № 1359 от 09.11.2018, обучение проведено АНО ДПО УЦ «Фармацевт»; Киселева В.С., делопроизводитель,

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	удостоверение № 1358 от 09.11.2018, обучение проведено АНО ДПО УЦ «Фармацевт»; 3) обучение сотрудников – 2 раза в год; 4) 4 раза в год 5) Эвакуационные учения проводятся 2 раза в год.
23.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) огнетушители - 15 шт. порошковые огнетушители (ОП 4(3)), 1 шт. – углекислотный огнетушитель (ОУ 2) 2) имеется журнал учёта средств пожаротушения, проверки на срок годности. 3) перезарядка - апрель 2020г.
24.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*)	1) в наличии, исправна ООО «Поликом-А» (г. Екатеринбург, ул. Ильяская 42-32, тел. 369-02-61) Договор № 09/01/19 - 352д от 09.01.2019г. 2) ГУ «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Свердловской области» (г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 8а) 3) Договор № 09/01/19 - 352д от 09.01.2019г. 4) ООО «Производственное предприятие «Актai-Мониторинг»» (г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34 корп. 8) Договор № 524-19-ТМО от 09.01.2019 г. 5) Белянина Т.В., заведующий хозяйством, приказ № 36-0/д от 18.06.2019 г. 6) отсутствуют
25.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Пути эвакуации соответствуют требованиям ПБ

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
26.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты*	В исправном состоянии. ООО «СОВЭЛСИ»
27.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	Протокол №1-1 от 29.05.2019г. наружный ПП
28.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты)	В наличии. Зарегистрирована УНД ПР ГУ МЧС России по СО 28.04.2015г. Рег. № 65-401-373-ГУ-5727
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
29.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений	Проверок не проводилось
30.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников	1) Заведующий – Грушина Е.В., аттестован по специальности заведующий ДООУ, 18.05.2017г. (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, в Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбург). 2) фельдшер – Л.А. Супрун 3) Обучены все сотрудники в 2018г.
31.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока	1) в наличии: 6 буфетных – в 6 группах 2) Пароконвектомат, электрокипятильник, холодильник (3шт.), ларь морозильный,

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	картофелеочистка, электромясорубка, машина пропирочно-резательная (2шт.), машина для нарезки хлеба, тестомес, фильтр для очистки воды (2 шт), шкаф среднетемпературный 3) И.П.Бекова («Спектор - Регион») ул.Сони Морозовой, д.190, оф.208 4) организация горячего питания: Договор № 352/2 от 01.06.2019г. И.П.Сысоева Е.Ю.; договор № 352/1 от 01.06.2019г. И.П.Сысоева Е.Ю.; договор № 882/05/19 от 01.06 2019 г ООО «АМК»; договор №43/06-2019г. от 01.06.2019г. И.П.Дементьев А.А.; договор №43/06-2019г. от 01.06.2019г. И.П.Дементьев А.А.; договор № 42/06-2019г. от 01.06.2019г. И.П.Дементьев А.А.; договор № ЕМУП « Многопрофильные энергетические системы» № 55/2019/1 от 01.04.2019г. 5) охват обучающихся горячим питанием в количестве 146 воспитанников на 100 % 6) паспорт в наличии, утвержден заведующим ДОУ Г рушиной Е.В., приказ № 43-о/д от 18.06.2019 г.
32.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха		Бактерицидные лампы – 18 штук: Групповые – 12, музыкально-спортивный зал – 2, пищеблок – 2, медицинский, процедурный кабинет – 2. Дезар - 3 – 12 штук: Групповые – 8, музыкально-спортивный зал – 2, пищеблок – 1, кабинет заведующего – 1.
33.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды		Установлен фильтр для очистки и обеззараживания воды Vig Blue и ITA-31 BV

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
34.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты*	Акт № 120319/352 от 12.03.2019г. Система вентиляции В-1 – В-21, П-1 пригодна к эксплуатации ООО «СовТехКом»
35.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) наличие медицинского блока. Медицинский кабинет, процедурный кабинет. 2) Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01-004779 от 03.07.2017г. 3) медицинский персонал – 2 по договору с МБУ «ДГБ № 10» (фельдшер – 1 р.в неделю, медсестра – 5р. в неделю).
36.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты*	Протокол № 16304 от 05.06.2019 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3)
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком		По графику, август – сентябрь 2019 г.
Антитеррористическая защищенность образовательной организации			
38.	Наличие рекомендаций правоохранительных органов	предписание/акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;	В декабре 2016г. было проведено обследование ДОУ на предмет антитеррористической защищенности и обследования сохранности имущества представителем ЦУП ОП № 1 УМВД России по г.Екатеринбургу Важениным А.Э. В ходе проведенного обследования недостатков не выявлено. В 2018-2019 учебном году проверок не

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
39.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ)	4) отчеты об устранении недостатков 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	проводилось. 1) КТС в наличии, исправна; (приобретены радио – вызывные кнопки РВК) 2) КЭВ на пулгт ООО «ОКО – Охрана»; 3) Ответственный: заведующий хозяйством – Белянина Т.В., от 18.06.2019 г., № 37-о/д 4) договор № 6676/С от 09.01.2019г. 5) – 6) –
40.	Организация физической охраны	1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранный организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранный организацией (указать реквизиты*)	1) дежурный администратор, по графику с 7-30 до 18-00; повар, по графику с 6-00 до 7-30. 2) 3 (три) человека по графику сторож (штатный) с 18-00 до 6-00, в выходные и праздничные с 06-00 до 06-00ч.
41.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) забор металлический по периметру здания 2) состояние ограждения - удовлетворительное, целостность не нарушена
42.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в	1) В наличии (установка по периметру здания); 2) количество камер по периметру здания – 15шт.; 3) IP-видеокамера; 4) Костина И.М. – старший воспитатель, приказ № 38-о/д от 18.06.2019 г. 5) Договор на обслуживание № 352В/19 от

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты*)	09.01.2019г. (ООО «ПолиКом-А»). проблемы, рекомендации
43.	Наличие контрольно-пропускной системы	1) наименование контрольно-пропускной системы; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты*)	Контрольно-пропускная система отсутствует; все входы оборудованы домофонами; главный вход в дневное время закрывается на шкелду, в ночное время на замок.
44.	Обучение антитеррористической защищенности	1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся	1) Грушина Е.В., заведующий, приказ № 39-о/д от 18.06.2019 г. 2) обучение сотрудников 2 раза в год Грушина Е.В., заведующий, ул. № 300-п от 25.03.2016 г., УМЦ ГОЧС Белянина Т.В., зав. хоз., ул. № 301-п от 25.03.2016 г., УМЦ ГОЧС 3) на учебных тренировках не реже 2 раз в год в соответствии с годовым планом, проводились в октябре 2018 года и апреле 2019 г.
45.	Наличие освещения по периметру	1) наличие; 2) исправность	1) наличие 6 прожекторов 2) исправны
46.	Паспорт безопасности образовательной организации	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата)	1) Начальник УВО по городу Екатеринбург - филиала ФГКУ «УВО Внг России по Свердловской области» полковник полиции В.А. Полепишин 19.02.2018г. 2) Главный государственный инспектор по г. Екатеринбург – начальник отдела надзорной деятельности МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по СО М.М.Ганин 20.02.2018г. 3) руководитель аппарата ОПШ в Свердловской области И.А. Вараксин 05.03.2018г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
Информационная безопасность			
47.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	указать реквизиты*	В ходе проведения ревизии методической литературы материалов экстремистской направленности не выявлено.
48.	Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет	указать реквизиты*	ООО «КТЕ» договор № 11202721 от 09.01.2019г.
49.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет		4
50.	Наличие договоров обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	указать реквизиты*	Не заключено
51.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Не установлено
52.	Проверка исправности контентной фильтрации	указать реквизиты*	Не проверяли
53.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты*	Старший воспитатель – Костина И.М. Приказ № 32-о/д от 18.06.2019 г.
Безопасность дорожного движения			
54.	Безопасность школьных перевозок	1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*);	Не предусмотрено

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
55.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)	1) Имеется. Визуализированный стенд паспорта дорожной безопасности размещен на лестничном пролете 2) паспорт утвержден 13 августа 2015 года; 3) паспорт согласован в Госавтоинспекции 13.08.2015; 4) паспорт согласован в Администрации муниципального образования 11.08.2015г.
56.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		В наличии на территории ДОУ
57.	Наличие класса «Светофор»		нет
58.	Наличие уголков безопасности дорожного движения		В наличии в каждой группе (6 шт.)
59.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключаящего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключаящих их движение по проезжей	В соответствии с установленными требованиями

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению		Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		Части		
Охрана труда				
60.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты*	Грушина Елена Васильевна, заведующий, приказ № 48-о/д от 18.06.2019 г.	
61.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты*	Коллективный договор на 2018 – 2021г.г., от 22.10.2018г. № 212-кл	
62.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) НОУ Учебный центр «Фармацевт» № 8047 от 09.11.2016г. - заведующий Грушина Е.В.; 2) АНО ДПО УЦ «Фармацевт» № 9217 от 16.11.2018г. – делопроизводитель Киселева В.С.; 3) АНО ДПО УЦ «Фармацевт» № 9218 от 16.11.2018г. – старший воспитатель Костина И.М.; 4) Уполномоченный: Белянина Т.В., заведующий хозяйством АНО ДПО Учебный центр «Фармацевт» № 8433 от 29.09.2017г.	
63.	Наличие плана работы по охране труда и профилактики детского травматизма в образовательной организации		План Мероприятий по улучшению условий охраны труда в наличии	
64.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты*	Приказ о введении в действие инструкций по ОТ № 01/10-о/д от 13.02.2015 г., приказ о введении в действие инструкций по охране труда № 71/18 – о/д от 01.09.2016 года	
65.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда		В наличии	
66.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	1 раз в 6 месяцев	
67.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест;	1)31 2)31	

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	3) Нет 4) 2020г.
Ремонтные работы			
68.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Не проводились
69.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Не проводились
70.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2019 год и последующие годы	Капитальный ремонт не планируется

Заведующий МБДОУ детский сад № 352
МП
«24» июня 2019 года



Е.В.Грушина